



Basen Panelowy z pompą piaskową o wymiarach 610x360x120 Bestway

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56369
Kod EAN	6942138926712
Długość basenu	610 cm
Szerokość basenu	360 cm
Wysokość basenu	120 cm
Rodzaj pompy	Piaskowa
Pojemność	19929 l
Długość	610 cm
Szerokość	360 cm
Wysokość	120 cm
Kształt	prostokątny
Rodzaj	stelażowy
Seria	Hydrium
Marka	Bestway
Kolor	odcienie szarości i srebra
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	215 kg

Opis produktu

Zalety pompy piaskowej:

- **JEST SKUTECZNIEJSZA** - bardzo duża skuteczność zbierania zanieczyszczeń z wody, dodatkowo na wkładzie pompy powstają kultury dobrych bakterii więc ta pompa oprócz wyłapywania zabrudzeń mechanicznych pomaga również dbać o wodę w basenie od strony chemicznej,
- **JEST TAŃSZA W EKSPLOATACJI** - wkład kupujemy raz na kilka lat. Można stosować piasek lub specjalny wkład w postaci kulek do basenu które są o wiele lepsze gdyż są lżejsze, łatwiejsze w dodawaniu do pompy i wyjmowaniu, można je prać w pralce po sezonie (piasek trzeba długo płukać w zimnej wodzie) i łatwiej je przechowywać. Wkład do pompy zwyczajnej poleca się wymieniać jeden na tydzień. **Pompa kartuszkowa + 10 wkładów potrzebnych w jednym sezonie prawie równa się cenie zakupu pompy piaskowej + wkładu,**
- **JEST WYDAJNIEJSZA** - wydajność pompy piaskowej jest **10x większa niż zwykłej**. Aby osiągnąć taki sam efekt musisz włączyć **zwykłą pompę na 10 godzin, a piaskową tylko na godzinę**. Przy aktualnych cenach prądu, w ciągu sezonu oszczędza się bardzo dużo.

W drugim sezonie pompa piaskowa już się zwraca gdyż nie potrzebujemy kupować wkładu. **Mimo większego wydatku na starcie to tak naprawdę pompa piaskowa jest tańsza** bo mało kto wybierając pompę liczy ile wyda gotówki na wkłady do niej oraz więcej na prąd.

Kupując u nas basen z pompą piaskową **dostajesz gotowy zestaw**, nie potrzebujesz martwić się o dodatkowe przejściówki, węże o odpowiedniej średnicy oraz czy pompa ma odpowiednią moc. Masz pewność że tylko rozkładasz, zalewasz wodę i korzystasz! Basen i wszystkie dodatki do niego **dobieramy za Ciebie**, korzystając z lat naszych doświadczeń tak abyś dostał(a) **jak najlepszy sprzęt za jak najlepszą cenę**.

Specyfikacja Technologia **HYDRIMUM™**:

- wzmacnione, odporne na korozję stalowe ściany basenu,
- wkład basenu PVC o grubości 0.40 mm,
- stalowe wsporniki boczne wzmacniające konstrukcję,
- basen całoroczny,
- zintegrowany skimmer boczny,
- szeroka półka (16 cm.) wokół basenu,
- łatwy montaż,
- konstrukcja objęta patentem.

Wymiary basenu:

- Długość 610 cm
- Szerokość 360 cm
- Wysokość 120 cm

Waga:

- 209,6 kg

Pojemność basenu:

- 19929 litrów (5265gal.)

Drabinka [58331]:

- metalowa konstrukcja odporna na korozję,
- wytrzymałe plastikowe stopnie.

Dane pompy filtrującej:

- Piaskowa pompa filtrująca [58497]
- Wkład filtrujący piasek o wielkości: 0,45-0,85mm, około 18 kg
- Wydajność pompy 5678 l/h (1,500 galonów/h)
- Przepływ wody 5300 l/h (1,400 galonów/h)
- Zasilanie 220-240V
- Waga 12,2 kg.
- Certyfikaty: CE, TÜV Rheinland

Zawartość zestawu:

- basen 56369,
- piaskowa pompa filtrująca 58497,
- drabinka 58331,
- mata pod basen ,
- pokrywa na basen,
- skimmer boczny,
- dozownik chemii CHEMCONNECT 58501,
- zestaw naprawczy,
- instrukcja DVD,
- kolorowe pudełko.

Certyfikaty:

- EN16582-1;
- EN16582-3;
- EN16713-1;
- EN16713-2;
- EN16713-3.

Co nas wyróżnia na tle konkurencji:

- **basen z tegorocznej dostawy** dzięki czemu spełnia **najnowsze bardziej surowe normy** i jest w 100% bezpieczny na zawartość ftalonów. Posiada certyfikat **CE i TÜV Rheinland**,
- **idealnie wykonany, brak ostrych krawędzi** w opatentowanej konstrukcji,
- **wydłużony okres bezpieczeństwa**, więcej czasu na przetestowanie + bezpośredni Polski serwis,
- **estetyczne, oryginalne opakowanie** dzięki czemu można podarować go na prezent,
- **szybko bo z magazynu w Polsce.**

5 gwiazdek nie może się mylić! Tak samo jak setki klientów którzy tak samo ocenili zakupy u nas właśnie na 5 gwiazdek. Zachęcamy również do zapoznania się z pełną naszą ofertą, w której posiadamy **szeroki asortyment produktów**.