



Basen Stelażowy 427x122 pompa piaskowa!!! drabinka

Numer katalogowy	5612X
Kod EAN	6942138983258
Pojemność	15232 l
Długość	427 cm
Szerokość	427 cm
Wysokość	122 cm
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	60 kg
EAN	6942138983258
Rodzaj	Basen stelażowy
Producent	Bestway
Kształt	Okrągły

Opis produktu



Basen Stelażowy 427x122 pompa piaskowa!!! drabinka

Specyfikacja Technologia Steel Pro MAX™

- odporny na korozję stelaż,
- powłoka basenu PVC wykonana w technologii DURAPLUS™,
- zawór spustowy,
- ścianki basenu pokryte mozaikową grafiką,
- basen wyposażony w Seal & Lock System™ zabezpieczający połączenie między elementami stelażu,
- łatwy montaż,
- konstrukcja objęta patentem.

Wymiary basenu:

- Średnica 427cm
- Wysokość 122 cm
- Waga 60,1 kg
- Pojemność basenu 15,232L/4,024 gal.

Dane pompy filtrującej:

- mocny i odporny na korozję zbiornik pompy,
- 6-pozycyjny zawór,
- wykonanie górnego zacisku pozwala na obracanie o 360 stopni, co umożliwia łatwy montaż,
- łatwy w odczycie ciśnieniomierz,
- filtr do oddzielania liści i nieczystości,
- łatwo dostępne części serwisowe.

Wkład filtrujący:

- piasek: 0,45-0,85mm - 8,5 kg (brak w zestawie)
- wkład POLYSPHERE (brak w zestawie)

Średnica węża: 3,2cm / 1,25in.

Wydajność pompy: 3028L/h - 800gal./h

Przepływ wody w układzie: 2271L/h - 600gal./h

Zasilanie: 220-240V~, 85W

Zawartość zestawu:

- pompa,
- złączki,
- węże.

Waga: 8,5 kg



Zawartość zestawu:

- basen 5612X,
- pompa filtrująca 58515,
- pokrywa na basen 58248,
- drabinka 58331,
- kolorowe opakowanie.

Drabinka [58331]:

-
- metalowa konstrukcja odporna na korozję,
 - wytrzymałe plastikowe stopnie.

Certyfikaty:

- EN16582-1;
- EN16582-3
- EN16713-1;
- EN16713-2;
- EN16713-3





