



Pompa filtrująca do basenu piaskowa 8327 l/h Bestway 58499

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	58499 bs
Kod EAN	6942138953572
Marka	Bestway

Opis produktu



Pompa piaskowa do basenu 8327 l/h Bestway 58499

Prezentowana pompa do basenu przyczynia się do poprawy czystości wody w basenie. W porównaniu ze zwykłymi filtrami kartuszwymi jakie są w zestawach z basenami ma przewagę gdyż jeden wkład starcza na kilka lat oraz pojemność wkładu filtracyjnego jest nieporównywalnie większa więc i czystość wody jest o niebo lepsza. Pompy do basenu piaskowe są najlepsze jakie można zastosować w basenie.

Przepływająca woda przez piasek lub specjalny wkład filtrujący skutecznie oczyszcza się z zanieczyszczeń.

Pompa piaskowa posiada wbudowany ciśnieniomierz, dzięki czemu łatwo odczytamy pomiary. Sześciostopniowy zawór ułatwia obsługę, a główny włącz obracający się o 360 stopni, ułatwia podłączenie węży.

Dbłość o każdy szczegół oraz renomowana i uznana marka BESTWAY gwarantują zadowolenie i bezpieczeństwo nawet najbardziej wymagających osób.

Prezentowana pompa filtrująca do basenu BESTWAY przeznaczona jest do basenów rozporowych i stelażowych o średnicy cm i litrażu 1 100 - 54 500 litrów.

Wkład filtrujący:

- piasek: 0,45-0,85mm - 20 kg (brak w zestawie)
- wkład POLYSPHERE (brak w zestawie)

Średnica węża: 3,2cm

Adapter: 3,2cm/3,8cm

Wydajność pompy: 8327L/h

Przepływ wody w układzie: 6813L/h

Zasilanie: 220-240V~, 280W

Zawartość zestawu pompy filtrującej 58499:

- pompa,
- złączki,
- węże.

Waga: 14,2kg.





Zalety prezentowanej pompy 58499:

- **wytrzymały, odporny na korozję zbiornik,**
- **6-pozycyjny zawór,**
- **możliwość obrotu górnego wlotu o 360 stopni, dzięki czemu kable można wygodnie podpiąć z każdej strony,**
- **ciśnieniomierz z łatwym do odczytania wskaźnikiem,**
- **sitko do wyłapywania nieczystości,**
- **łatwo dostępne części serwisowe,**
- **kompatybilność z większością zestawów basenowych dostępnych na rynku.**

Co zyskujesz kupując pompę piaskową do basenu:

- **czystsza wodę przez cały sezon,**
- **niższe koszty eksploatacji gdyż wkład kupujesz raz na kilka lat, a nie co minimum dwa tygodnie nowe wkłady jak przy filtrze kartuszowym,**
- **proste składanie i rozkładanie po skończonym sezonie,**
- **krótszy czas załączania pompy gdyż pompa ma wydajność 3028l/h gdy najczęściej standardowe pompy mają wydajność około 1249l/h,**

-
- **bezpośrednią dwuletnią gwarancję producenta. Najczęściej nie trzeba nic odsyłać tylko do rozpatrzenia gwarancji potrzeba wysłać zdjęcie produktu oraz paragonu/faktury.**

